



Catalogue 2021
SACHERIE



Retrouvez les produits du catalogue
sur notre E-shop :



- 24h/24 et 7/7 jours
- Paiement en ligne sécurisé
- Expédition sous 24/48h en France Métropolitaine et dans les DOM-TOM



Besoin d'une information complémentaire ?
Contactez nos équipes commerciales !



Service commercial France
• Tél. : 03 44 49 49 49
france.commercial@flexico.fr



Service commercial Export
• Tél. : +33 (0)3 44 49 59 30
export.commercial@flexico.fr

SOMMAIRE

Présentation de Flexico® | 4-5

01

NOS SYSTÈMES
DE FERMETURE | 6-7

Quel type de profil de fermeture choisir ?

02

NOS SACHETS
REFERMABLES | 8-32

Comment choisir vos sachets ?

Sachets PE/EVOH-PE

Stand-up •

Sachets Minigrip® Biosourcés

Classiques •
Spéciaux •

Sachets Minigrip®

Classiques •
Spéciaux •

Sachets Zipgrip®

Doypack® •

Sachets Sensogrip®

Box pouch •

Sachets Topmatic®

Sachets patte autocollante

Sachets plats •
Télécommande/Téléphone •

8-9

10

11-15

16-19

20-22

23

24-25

26-27



Sachets sans fermeture

Avec patte •
Liasse plot plastique •
Liasse wicket •
Fond carton argenté •
Imprimé fond carton •

Sachets Tin-Tie

Les accessoires packaging

Crochets •
Liens •

28-30

31

32

03

SYSTÈME DE
CONDITIONNEMENT
JOKER® | 33

Sachets Joker® | 34-35



expert du packaging sur-mesure



Brevets :
> 350



**Présence
internationale**

Avec plus de 60 ans d'expérience dans la conception et la production d'emballage flexible, le groupe Flexico[®] a développé une gamme unique de solutions refermables répondant aux besoins de chaque marché.

Nos équipes commerciales et R&D sont à votre écoute et sauront vous proposer des solutions complètes pour votre packaging allant du profil de fermeture jusqu'au système de conditionnement de vos produits.

À la maison comme au travail, dans les hôpitaux, les supermarchés,
les produits Flexico[®] font partie de la vie quotidienne de tous.

**Partagez notre créativité et notre expertise technologique pour proposer à vos clients des expériences
uniques sonores et tactiles.**

Nos activités :

une multitude de marchés servis

• Biens de grande consommation :



Alimentaire



Soins & Beauté



Petfood



Mode & Luxe

• Industrie :



Chimie



Emballage



Médical & Pharma



Services

Nos certifications : qualité & hygiène certifiées



Flexico® un acteur éco-responsable

- En 2019, 95% de nos déchets plastiques générés pendant la production ont été regranulés dans le but de les revaloriser auprès d'acteurs industriels et de leur donner une seconde vie.
- Nos produits sont réutilisables grâce à leur caractère refermable et sont souvent réutilisés pour d'autres applications ce qui permet d'allonger leur durée de vie.
- Flexico® est engagé dans l'initiative SAVE FOOD dans le but de contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire au niveau mondial.

Nos partenaires



Quel type de profil de fermeture


Zip

— zipgrip®

Pratique et durable, la fermeture Zipgrip® est le fleuron du Groupe depuis quarante ans. Ce profil « press-to-close » permet d'ouvrir et de refermer un emballage facilement.



Facile



— sensogrip®


Hermétique et intuitive, la fermeture Sensogrip® s'adapte à tous les types de marché.



Herméticité



Effet tactile



— zippiz®


Sécurité et protection. Dernière-née de chez Flexico®, Zippiz® est une fermeture aux **sensations sonores et tactiles uniques**.



Sécurisé



Effet tactile




correspond à votre besoin ?

Curseur

Praticité, mobilité et esthétique. La fermeture à curseur convient parfaitement à de **multiples manipulations**. Curseur disponible en métal ou en plastique.



Facile



Patte Autocollante

Permanent ou repositionnable, le rabat adhésif permet un **conditionnement facile et manuel**.



Permanent ou repositionnable



Tin-Tie

Modulable et facile, le lien métallique intégré au sachet permet de **régler la hauteur** de l'emballage en fonction du contenu.



Modulable



Quel film correspond à votre besoin ?

Tableau comparatif des principales caractéristiques des films constituant nos sachets*


		FILMS								
		PET/PE	PET/Alu/PE	PAP/Alu/PE	PET Met/PP	PET Met/PE	PE	PP	BOPP	PE/EVOH-PE
Caractéristiques	Transparence	+	Opaque	Opaque	Opaque	Opaque	+	++	+++	+
	Brillance	++	++	-	++	++	+	++	++	+
	Rigidité	++	+++	++	++	++	-	+	++	+
	Résistance à la perforation	+++	+++	+	+++	+++	+	+	+++	+++
	Résistance à la déchirure amorcée	-	-	-	-	-	++	++	-	+
	Barrière O2	+	+++	+++	++	++	-	-	-	++
	Barrière vapeur d'eau	-	+++	+++	++	++	+	+	+	+
	Préservation des arômes	+	+++	+++	++	++	-	-	-	++

(* Ces informations et ces valeurs sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier selon les épaisseurs du film. En aucune façon la responsabilité de Flexico® ne pourrait être engagée.

Légende des caractéristiques :

- Faible : -
- Moyenne : +
- Bonne : ++
- Excellente : +++

Pas de barrière à la vapeur d'eau (H₂O)



Quelle forme de sachet choisir ?

SACHET PLAT :

Il s'agit du format le plus courant pour les sachets plastiques.



SOUFFLET DE FOND :

Le fond du sachet est replié pour former un soufflet de fond (SDF) qui permet au sachet de prendre du volume. Il peut ainsi tenir debout.



STAND-UP :

Le sachet stand-up est représenté par trois formats différents : Doypack® - K-Seal et Corner Seal. Ils ont la capacité de tenir debout sur une étagère ou tout autre support.



FOND PLAT :

Le fond du sachet comporte une cartonnelle rectangulaire qui, une fois dépliée, va donner une ouverture et une forme parallélépipédique au sachet.



TROUSSE :

Format de sachet avec un soufflet de fond et une large ouverture qui s'apparente à une trousse. Permet la présentation debout du sachet.



BOX POUCH :

Ce format comprend des soufflets latéraux et un fond plat soudé. Il permet un gain de place lors du stockage et offre le volume d'une boîte une fois rempli.



Quelle finition choisir ?

TYPES DE SUSPENSIONS



• **Trou européen ou quincailier**
Pour tige double



• **Trou rond**
Pour tige simple



• **Crochet**
Pour produit lourd



• **Liassage wicket**
2 trous de suspension pour faciliter le conditionnement. La liasse wicket est la présentation de centaines de sachets sur une broche en métal. Elle permet un conditionnement manuel ou automatique



• **Liassage plot plastique**
1 ou 2 trous de suspension pour faciliter le conditionnement. Une liasse de sachets est accrochée par un plot plastique, pour un conditionnement manuel ou automatique

DES PICTOGRAMMES POUR MIEUX SE REPÉRER



Contact alimentaire



Recyclable*



Inviolable



Anti UV



Page tarification

* Selon le référentiel TREE (Citéo), en date de décembre 2019.



Le sachet Stand-up RECYCLABLE PE/EVOH-PE



Le sachet PE/EVOH-PE est composé d'un film complexe recyclable. La présence d'une couche d'EVOH permet une excellente barrière à l'oxygène, au dioxyde de carbone et aux arômes sans impacter la recyclabilité du sachet. Les couches de polyéthylène qui entourent l'EVOH confèrent également au sachet une protection contre l'humidité. Ainsi vos produits sont protégés de toute contamination extérieure et leurs propriétés sont préservées !

	Réf.	L x P + SDF + V (mm)
100 ml	ITM080501	85 x 125 + 2 x 25 + 20
250 ml	ITM080502	110 x 160 + 2 x 32 + 25
500 ml	ITM080503	130 x 190 + 2 x 35 + 35
750 ml	ITM080504	160 x 230 + 2 x 40 + 40
1 000 ml	ITM080505	180 x 255 + 2 x 45 + 35
2 000 ml	ITM080506	210 x 270 + 2 x 55 + 40
3 000 ml	ITM080507	250 x 300 + 2 x 65 + 40
5 000 ml	ITM080508	300 x 330 + 2 x 80 + 40



Épaisseurs :

- PE30/EVOHPE60
- PE30/EVOHPE90
- PE30/EVOHPE100
- PE30/EVOHPE120

Tous ces sachets comportent une couche d'EVOH de 5 µm



Légende :
Format : Largeur (L) x Profondeur (P)
+ Soufflet de fond (SDF) + Voile (V)
Dimensions soudures comprises





La famille **minigrip**[®] Original s'agrandit

Découvrez
le dernier né

minigrip[®]



Même qualité, même prix

ET ÉCO-RESPONSABLE !

- Le sachet **Minigrip**[®] **Biosourcé** est mono-matière et certifié **RECYCLABLE** par le label Cyclos HTP !
- Le sachet **Minigrip**[®] **Biosourcé** est **RÉUTILISABLE**.
- Fabriqué à base d'une matière naturelle renouvelable (cane à sucre), le sachet **Minigrip**[®] **Biosourcé** devient **ÉCO-RESPONSABLE !**



Et si vous aussi,
VOUS VOUS METTIEZ AU VERT ?

Le sachet Made In France ÉCO-RESPONSABLE !

 mini grip®

Le sachet Minigrip® l'Original fait peau neuve !

Incontournable depuis plus de 60 ans grâce à sa qualité et à sa robustesse, le sachet Minigrip® évolue et répond à la loi sur l'économie circulaire !

Conscient des défis du marché dans le secteur de l'emballage, Flexico® innove, développe et optimise ses processus de fabrication pour concevoir des emballages refermables innovants, éco-conçus et durables. Fabriqué à partir de polyéthylène et de canne à sucre, le sachet Minigrip® est maintenant BIOSOURCÉ.

Sa fermeture irréprochable, sa recyclabilité et sa grande robustesse sont toujours de mise pour le même prix !

Découvrez, testez et adoptez le nouveau sachet Minigrip® Biosourcé.

Les +

- Biosourcé : fabriqué à base d'une matière naturelle renouvelable (canne à sucre)
- Profil de fermeture permettant de réutiliser le sachet
- Voile strié et renforcé pour une meilleure prise en main
- Disponible en différentes épaisseurs pour une plus grande solidité du sachet

100%
recyclable !

FABRIQUÉ EN
FRANCE
100%
recyclable !

Photo non contractuelle

PE neutre Classique 60µm



Ref.	L x P (mm)	Ref.	L x P (mm)
*■ ITM010100	40 x 60	** ITM010130	150 x 200
*■ ITM010101	50 x 70	** ITM010131	150 x 220
●** ITM010102	50 x 180	●** ITM010132	150 x 320
**■ ITM010103	60 x 80	** ITM010133	160 x 220
●**■ ITM010104	60 x 120	●** ITM010134	160 x 280
**■ ITM010106	70 x 100	** ITM010135	180 x 250
■ ITM010109	80 x 120	● ITM010137	180 x 350
** * ITM010110	85 x 180	** ITM010138	200 x 200
●**■ ITM010111	90 x 90	** * ITM010139	200 x 250
**■ ITM010113	100 x 100	** ITM010140	200 x 300
■ ITM010114	100 x 125	●** * ITM010141	200 x 300
■ ITM010115	100 x 150	● * ITM010142	220 x 280
** ITM010116	100 x 200	●** ITM010143	220 x 320
** ITM010119	110 x 170	** * ITM010145	230 x 320
** ITM010120	110 x 300	●** * ITM010146	250 x 320
** ITM010122	120 x 170	** ITM010147	250 x 350
** ITM010123	120 x 180	●** * ITM011148	250 x 350
** ITM010125	130 x 200	●** * ITM010149	270 x 400
** ITM010127	140 x 170	** ITM010151	300 x 400
** ITM010128	140 x 220	●** * ITM010152	300 x 400
** ITM010129	150 x 180	** * ITM010153	350 x 450



Les +

- **Totalement transparent**
- **Trou de suspension et/ou trou d'aération** pour emballer tous vos produits



 Voir liste des produits concernés sur le certificat

PE Zone d'écriture 60µm



Ref.	L x P (mm)
*■ ITM010164	40 x 60
**■ ITM010166	60 x 80
**■ ITM010167	70 x 100
■ ITM010168	75 x 90
**■ ITM010169	80 x 120
**■ ITM010172	100 x 150
** ITM010174	120 x 180
** ITM010175	150 x 180
** ITM010176	160 x 220
** ITM010177	180 x 250
** * ITM010179	230 x 320



Le +

- **Écrivez au stylo bille ou feutre** pour identifier le contenu de votre sachet



Légende :
 Format : Largeur (L) x Profondeur (P)
 * Trou de suspension ø 6 mm
 ** Trou de suspension ø 8 mm
 * Trou d'aération ø 4 mm
 ■ Rouleaux de 100 sachets (sinon 50)
 ■ Rouleaux de 25 sachets (sinon 50)
 ● Jusqu'à épuisement des stocks

 Voir liste des produits concernés sur le certificat

Photos non contractuelles

PE neutre Classique 100 µm



	Ref.	L x P (mm)
●	**	ITM010156 80 x 120
●	**	ITM010157 100 x 150
●	**	ITM010158 120 x 180
●	**	ITM010159 160 x 220
●	**	ITM010160 180 x 250
●	** *	ITM010162 250 x 320
●	** * ■	ITM010163 300 x 400



Le +

- Extra résistant pour les produits lourds ou pointus



PE neutre 60 µm Trou européen



	Ref.	L x P (mm)
●		ITM010184 80 x 120



Ler +

- Suspension sur broche double
- Garantit une bonne résistance et la tenue de l'emballage en linéaire grâce au voile Minigrip®



PE Zone d'écriture 80 µm Anti-UV



Notre sachet Minigrip® protection aux UV présente des **propriétés barrières** pour le contenu du sachet (longueurs d'ondes entre 280 et 350 nm) et peut supporter une énergie d'irradiation de 200 Kly.

	Ref.	L x P (mm)
●		ITM010194 70 x 100
●		ITM010196 150 x 220



Le +

- Protégez et identifiez votre produit

PE Zone d'écriture 60 μm Opaque noir



Ref. L x P (mm)

** ITM010199 160 x 220



Le

- Confidentialité du contenu grâce à l'opacité à la lumière

PE 80 μm Antistatique



Ref. L x P (mm)

ITM010207 220 x 320



- Résistivité de surface d'environ $10^{12} \Omega$
- Temps de demi-décharge d'environ 3s



Le

- Protégez votre contenu



Légende :

Format : Largeur (L) x Profondeur (P)

* Trou de suspension ø 6 mm

** Trou de suspension ø 8 mm

* Trou d'aération ø 4 mm

■ Rouleaux de 100 sachets (sinon 50)

■ Rouleaux de 25 sachets (sinon 50)

● Jusqu'à épuisement des stocks

Photos non contractuelles

Le sachet Made In France 100% recyclable

minigrip® Original

Les 3 liserés rouges, garants de la qualité Minigrip®, font de ce produit un emballage incontournable depuis plus de 60 ans.

Flexico® a développé un process d'extrusion qui garantit une grande transparence et brillance du polyéthylène ainsi qu'une fermeture irréprochable.

Les +

- Voile strié et renforcé pour **une meilleure prise en main**
- Profil de fermeture conçu pour **une ouverture facile** et un conditionnement ultra rapide
- Disponible en différentes épaisseurs pour **une plus grande solidité** du sachet

100%
recyclable !

FABRIQUÉ EN
FRANCE
100%
recyclable !

Photo non contractuelle

PE neutre Classique 60 µm

Ref.	L x P (mm)
* ■ ITM020201	40 x 60
* ■ ITM020252	50 x 70
* * ITM020206	50 x 180
* * ■ ITM020208	60 x 80
* * ■ ITM020253	60 x 120
* * ITM020254	60 x 220
* ■ ITM020255	70 x 100
* * ITM020209	70 x 170
■ ITM020602	75 x 90
* * ■ ITM020212	80 x 120
* * * ITM020211	85 x 180
* * ■ ITM020215	90 x 90
■ ITM020216	90 x 100
* * ■ ITM020217	100 x 100
■ ITM020604	100 x 125
* * ■ ITM020218	100 x 150
* * ITM020219	100 x 200
* * ITM020265	100 x 220
* * ITM020256	100 x 250
* * ITM020221	110 x 170
* * ITM020222	110 x 300
■ ITM020223	115 x 150
* * ITM020267	120 x 170
* * ITM020224	120 x 180
* * ITM020266	120 x 280
* * ITM020257	130 x 200
* * ITM020228	130 x 320
* * ITM020230	140 x 170
* * ITM020258	140 x 220

Ref.	L x P (mm)
* * ITM020232	150 x 180
* * ITM020233	150 x 200
* * ITM020268	150 x 220
* * ITM020259	150 x 320
* * ITM020237	160 x 220
* * ITM020238	160 x 280
* * ITM020239	180 x 250
* * ITM020260	180 x 280
* * ITM020240	180 x 350
* * ITM020241	200 x 200
* * * ITM020261	200 x 250
* * ITM020501	200 x 300
* * * ITM020262	200 x 300
* * * ITM020243	220 x 280
* * ITM020244	220 x 320
* * * ITM020263	230 x 300
* * * ITM020246	230 x 320
* * * ITM020247	250 x 320
* * ITM020503	250 x 350
* * * ITM020251	250 x 350
* * * ITM020271	270 x 400
* * ITM020270	280 x 400
* * ITM020502	300 x 400
* * * ITM020249	300 x 400
* * * ITM020250	350 x 450
* * * ITM020275	400 x 500



Voir liste des produits concernés sur le certificat



Les ⊕

- Totalement transparent
- Trou de suspension et/ou trou d'aération pour emballer tous vos produits

PE Zone d'écriture 60 µm

Ref.	L x P (mm)
* ■ ITM020301	40 x 60
■ ITM020303	50 x 80
* * ■ ITM020302	60 x 80
* * ■ ITM020306	90 x 100
* * ■ ITM020336	70 x 100
■ ITM020902	75 x 90
* * ■ ITM020304	80 x 120
* * * ITM020305	85 x 180
■ ITM020904	100 x 125
* * ■ ITM020307	100 x 150
■ ITM020314	115 x 150
* * ITM020308	120 x 180



Voir liste des produits concernés sur le certificat



Le ⊕

- Écrivez au stylo bille ou feutre pour identifier le contenu de votre sachet

Légende :

Format : Largeur (L) x Profondeur (P)

* Trou de suspension ø 6 mm

* * Trou de suspension ø 8 mm

* * * Trou d'aération ø 4 mm

■ Rouleaux de 100 sachets (sinon 50)

■ Rouleaux de 25 sachets (sinon 50)

Photos non contractuelles

PE neutre Classique 100 µm



Ref.		L x P (mm)
**	ITM024272	70 x 80
**	ITM024212	80 x 120
**	ITM024218	100 x 150
**	ITM024224	120 x 180
**	ITM024237	160 x 220
**	ITM024239	180 x 250
** *	ITM024243	220 x 280
** *	ITM024247	250 x 320
** * ■	ITM024249	300 x 400



Le ⊕

- Extra **résistant** pour les produits lourds ou pointus

PE neutre 60 µm Trou européen



Réf.	L x P (mm)
ITM023002	60 x 80
ITM023004	80 x 120
ITM023006	100 x 150
ITM023007	120 x 180
ITM023008	160 x 220



Les ⊕

- Suspension sur **broche double**
- Garantit une **bonne résistance** et la **tenue de l'emballage en linéaire** grâce au voile Minigrip®

PE neutre 60 µm Poche kangourou

Ref.	L x P (mm) + Poche
**	ITM020811 150 x 180 + 160
**	ITM020812 160 x 220 + 160
**	ITM020813 180 x 250 + 200



Le ⊕

- 2 UTILISATIONS EN 1**
- Sachet muni d'une poche externe supplémentaire pour protéger les documents d'accompagnement

PE imprimé 60 µm Poche kangourou

Ref.	L x P (mm) + Poche
**	ITM020711 150 x 180 + 160
**	ITM020712 160 x 220 + 160
**	ITM020713 180 x 250 + 200



Le ⊕

- Idéal pour les laboratoires d'analyses, prothésistes dentaires ou pour toute autre spécialité médicale

Les sachets imprimés comportent la mention : « DISPOSITIF MÉDICAL SUR MESURE NON STÉRILE » selon la directive Européenne 93/42/CEE. Cette mention est imprimée en 4 langues (français, anglais, espagnol et allemand).

PE Zone d'écriture 80 µm Anti-UV

Notre sachet Minigrip® protection aux UV présente des **propriétés barrières** pour le contenu du sachet (longueurs d'ondes entre 280 et 350 nm) et peut supporter une énergie d'irradiation de 200 Kly.

Ref.	L x P (mm)
ITM025701	70 x 100
ITM025702	100 x 150
ITM025703	150 x 220
ITM025704	200 x 300



Le

• Protégez et identifiez votre produit

PE Zone d'écriture 60 µm Opaque noir

Ref.	L x P(mm)
*** ■ ITM025751	100 x 150
** ITM025752	160 x 220
** ITM025753	240 x 320



Le

• Confidentialité du contenu grâce à l'opacité à la lumière

PE 80 µm Antistatique

Ref.	L x P (mm)
ITM025045	70 x 100
ITM025046	80 x 120
ITM025047	100 x 150
ITM025048	120 x 170
ITM025049	150 x 220
ITM025050	180 x 250
ITM025054	220 x 320
ITM025052	250 x 350
■ ITM025053	300 x 400

• Résistivité de surface d'environ $10^{12} \Omega$

• Temps de demi-décharge d'environ 3s



Le

• Protégez votre contenu

Légende :

Format : Largeur (L) x Profondeur (P)

* Trou de suspension ø 6 mm

** Trou de suspension ø 8 mm

* Trou d'aération ø 4 mm

■ Rouleaux de 100 sachets (sinon 50)

■ Rouleaux de 25 sachets (sinon 50)

Photos non contractuelles

Le sachet zipgrip®

Le sachet pratique
pour une utilisation
quotidienne !

Facile et pratique, le sachet Zipgrip® peut être utilisé quotidiennement et résiste à de nombreuses ouvertures et fermetures.

L'option « Clicky » permet de confirmer la bonne ouverture ou fermeture du sachet grâce à son effet tactile et sonore. La texture particulière de ce zip permet de mieux le sentir glisser sous les doigts lors de sa fermeture.

Notre Zip Clicky a été conçu pour améliorer le quotidien des utilisateurs et des consommateurs.



Photo non contractuelle

PET/PE neutre Doypack®

	Réf.	L x P + SDF + V (mm)
■ 100 ml	ITM080101	85 x 125 + 2 x 25 + 20
■ 250 ml	ITM080102	110 x 160 + 2 x 32 + 25
■ 500 ml	ITM080103	130 x 190 + 2 x 35 + 35
■ 750 ml	ITM080104	160 x 230 + 2 x 40 + 40
■ 1 000 ml	ITM080105	180 x 255 + 2 x 45 + 35
■ 2 000 ml	ITM080106	210 x 270 + 2 x 55 + 40
■ 5 000 ml	ITM080108	300 x 330 + 2 x 80 + 40

Épaisseurs :

■ PET12/PE80	■ PET12/PE120
■ PET12/PE100	■ PET12/PE140



Le ⊕

- Fermeture Zipgrip® intégrée pour un effet tactile et sonore
- Impact visuel

PET/ALU/PE neutre Doypack®

	Réf.	L x P + SDF + V (mm)
■ 100 ml	ITM080201	85 x 125 + 2 x 25 + 20
■ 250 ml	ITM080202	110 x 160 + 2 x 32 + 25
■ 500 ml	ITM080203	130 x 190 + 2 x 35 + 35
■ 750 ml	ITM080204	160 x 230 + 2 x 40 + 40
■ 1000 ml	ITM080205	180 x 255 + 2 x 45 + 35
■ 2000 ml	ITM080206	210 x 270 + 2 x 55 + 40
■ 3000 ml	ITM080207	250 x 300 + 2 x 65 + 40

Épaisseurs :

■ PET12/ALU8/PE60	■ PET12/ALU8/PE100
■ PET12/ALU8/PE80	



Le ⊕

- Assurez une **conservation optimum** de votre produit

PAPIER/ALU/PE neutre Doypack®

	Réf.	L x P + SDF + V (mm)	
■ 250 ml	ITM080302	110 x 160 + 2 x 32 + 25	KRAFT
■ 500 ml	ITM080303	130 x 190 + 2 x 35 + 35	KRAFT
■ 750 ml	ITM080304	160 x 230 + 2 x 40 + 40	KRAFT
■ 1000 ml	ITM080305	180 x 255 + 2 x 45 + 35	KRAFT

Épaisseurs :

■ PAPIER35/ALU8/PE60
■ PAPIER35/ALU8/PE80



Le ⊕

- Authenticité du papier kraft

* Apte au contact alimentaire « corps sec, humide et aqueux ».

Légende :

Format : Largeur (L) x Profondeur (P)
+ Soufflet de fond (SDF)
+ Voile (V)
Dimensions soudures comprises

Photos non contractuelles

PAPIER/PET/PPP avec fenêtre Doypack®

	Réf.	L x P + SDF + V (mm)
■	100 ml ITM080351	85 x 125 + 2 x 25 + 20
■	250 ml ITM080352	110 x 160 + 2 x 32 + 25
■	500 ml ITM080353	130 x 190 + 2 x 35 + 35
■	750 ml ITM080354	160 x 230 + 2 x 40 + 40
■	1000 ml ITM080355	180 x 255 + 2 x 45 + 35

Épaisseurs :

■ PAPIER40/PET12/PPP60



Le ⊕

- Visibilité du contenu et bonne barrière aux gaz et à l'humidité

PET Met/PE neutre Doypack®

	Réf.	L x P + SDF + V (mm)
●	500 ml ITM080153	130 x 190 + 2 x 25 + 35

Épaisseurs :

■ PET12/PE100 Recto

■ PETmet12/PE100 Verso



Les ⊕

- Une face colorée métallisée argent
- Une face transparente
- Un format stand-up pour un facing visible

Légende :

Format : Largeur (L) x Profondeur (P)
+ Soufflet de fond (SDF)
+ Voile (V)
Dimensions soudures comprises

Photos non contractuelles

- Jusqu'à épaisseur des stocks

Le sachet sensogrip®

Le sachet avec fermeture intuitive !

Née de 2 ans de recherche, la fermeture Sensogrip® offre un effet tactile et sonore qui garantit l'ouverture et la fermeture du sachet et assure une excellente herméticité.

Votre produit est protégé de toute contamination extérieure et son confinement est optimisé (limite l'exposition à l'air, garantit l'hygiène du produit).

La fermeture Sensogrip® brevetée par Flexico® a été créée pour être à la portée de tous, quel que soit l'âge ou le handicap :

- Ouverture sonore sans effort, ni accessoire
- Fermeture intuitive grâce aux multi-crochets hermaphrodites : plus besoin d'aligner les crochets pour garantir la fermeture du sachet.

PAPIER/PET/ CPP Box Pouch fenêtre

Réf. L x P + SL + SDF + V (mm)

■ 1500 ml ITM086536 150 x 255 + (2 x 40) + (2 x 40) + 30

Épaisseurs :

■ Papier40/PET12/ CPP60



Apte au contact
alimentaire « corps sec ».

Légende :

Format : Largeur(L) x Profondeur (P)
+ Soufflets latéraux (SL)
+ Soufflet de fond (SDF) + Voile (V)
Dimensions soudures comprises

Le ⊕

• Impact visuel différenciant

Photo non contractuelle

Le sachet topmatic®

Robuste et nomade,
pour une utilisation
universelle !

Intuitive et accessible à tous, la fermeture
courseur reste un indémodable en matière
d'emballage refermable. Elle offre
des fonctionnalités répondant aux attentes
de notre société : nomadisme, esthétique,
praticité, rapidité.

PP neutre 70 µm
Fermeture blanche

Réf.	L x P + SDF (mm)
ITM031506	125 x 90
ITM031507	180 x 110
ITM031501	200 x 150
ITM031508	220 x 115 + 20
ITM031503	240 x 320
ITM031502	250 x 170
ITM031509	265 x 280 + 30
ITM031504	320 x 230
ITM031510	350 x 450 + 30
ITM031505	360 x 250



Le ⊕

• Mise en avant des
produits grâce à la
brillance du film PP




Photo non contractuelle

PE Soft-Touch 80 µm Fermeture noire

Réf.	L x P + SDF (mm)
ITM031606	125 x 90
ITM031607	180 x 110
ITM031601	200 x 150
ITM031608	220 x 115 + 20
ITM031603	240 x 320
ITM031602	250 x 170
ITM031609	265 x 280 + 30
ITM031604	320 x 230
ITM031610	350 x 450 + 30
ITM031605	360 x 250



Le

Effet sensoriel et aspect visuel qualitatif grâce au film PE Soft-Touch

* Le curseur en plastique (POM) n'est généralement pas recyclé mais il ne perturbe pas le recyclage du sachet.

PE neutre 100 µm : Type Os

Réf.	L x P (mm)
ITM031611	220 x 320
ITM031612	310 x 430
ITM031613	425 x 505



Le

Fermeture résistante grâce à son curseur métallique en laiton nickelé

PE neutre 100 µm : Type OTR avec poignée

Réf.	L x P (mm)
ITM031614	220 x 320
ITM031615	310 x 430
ITM031616	425 x 505



Les

- Fermeture résistante grâce à son curseur métallique en laiton nickelé
- Trou européen déchirable pour devenir une poignée découpée

PE neutre 100 µm : Type OSLO spécial classeur

Réf.	L x P (mm)
ITM031617	320 x 220



Les

- Fermeture résistante grâce à son curseur métallique en laiton nickelé
- Idéal pour ranger dans un classeur grâce à la perforation renforcée DIN A4

Le sachet PATTE AUTOCOLLANTE

Un conditionnement facile pour la protection de vos produits !

Le sachet patte autocollante permet de conditionner rapidement et manuellement vos produits. Le sachet existe avec un adhésif repositionnable ou permanent.

Les sachets patte autocollante Flexico® sont fabriqués en polypropylène ou polypropylène bi-orienté afin d'assurer une transparence parfaite et une meilleure mise en valeur des produits.

PP neutre 50 µm

Ref.	L x P + SDF (mm)
ITM031413 PAC 30	130 x 180
ITM031404 PAC 40	160 x 220
ITM031403 PAC 40	170 x 240
* ▲ ITM031420 PAC 40	190 x 280 + 20
* ITM031412 PAC 40	205 x 300 + 20
* ITM031405 PAC 40	220 x 280
* ITM031411 PAC 40	220 x 310
* ITM031415 PAC 40	220 x 340 + 20
* ITM031406 PAC 40	220 x 350
* ITM031407 PAC 40	240 x 370 + 20
* ITM031416 PAC 40	250 x 400
* ▲ ITM031408 PAC 40	270 x 380
* ▲ ITM031421 PAC 40	270 x 380 + 25
* ▲ ITM031409 PAC 40	300 x 400
* ▲ ITM031422 PAC 40	300 x 400 + 25
* ▲ ITM031417 PAC 40	320 x 480
* ▲ ITM031410 PAC 40	350 x 450
* ▲ ITM031804 PAC 40	400 x 600
* ▲ ITM031431 PAC 60	450 x 740



▲ Présence d'un marquage à chaud : texte légal
« Ne pas tenir à la portée des enfants »

Les emballages souples en PP font l'objet d'une valorisation énergétique.



Le ⊕

Patte autocollante repositionnable qui permet de tester et de toucher le produit avant utilisation sans abîmer l'emballage.

Photo non contractuelle

PE 100 % recyclé 50 µm

Ref.	L x P + SDF (mm)
▲ ITM031384 PAC 30	130 x 180
▲ ITM031385 PAC 40	160 x 220
▲ ITM031386 PAC 40	170 x 240
▲* ITM031387 PAC 40	190 x 280 + 20
▲* ITM031388 PAC 40	205 x 300 + 20
▲* ITM031389 PAC 40	220 x 280
▲* ITM031390 PAC 40	220 x 310
▲* ITM031391 PAC 40	220 x 340 + 20
▲* ITM031392 PAC 40	220 x 350
▲* ITM031393 PAC 40	240 x 370 + 20
▲* ITM031394 PAC 40	250 x 400
▲* ITM031395 PAC 40	270 x 380
▲* ITM031396 PAC 40	270 x 380 + 25
▲* ITM031397 PAC 40	300 x 400
▲* ITM031398 PAC 40	300 x 400 + 25
▲* ITM031399 PAC 40	320 x 480
▲* ITM031400 PAC 40	350 x 450
▲* ITM031401 PAC 40	400 x 600



Les ⊕

- Ces sachets sont fabriqués à partir de chutes de plastique regranulées
- Sachets à patte autocollante repositionnable qui permet de tester et de toucher le produit avant utilisation sans abîmer l'emballage
- Démarche éco-responsable en diminuant la production de déchets et en préservant les ressources

PP neutre 40 µm Format télécommande et téléphone

Ref.	L x P (mm)
ITM031101 PAC 40	90 x 210
* * ITM031102 PAC 40	90 x 250



Les emballages souples en PP font l'objet d'une valorisation énergétique.

Les ⊕

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE MALADIES NOSOCOMIALES

Sachets pour protéger les télécommandes et les téléphones :

- Sachet à patte autocollante inviolable à déchirer
- À remplacer entre chaque patient
- Avec ou sans découpe

Légende :

Format : Largeur (L) x Profondeur (P) + Soufflet de fond (SDF)


Format : Largeur (L) x Profondeur (P)

PAC : Patte Autocollante en mm

* * 2 trous d'aération encrevés Ø 6 mm

* * * Avec une découpe pour le fil du téléphone

▲ Présence d'un marquage à chaud FR/EN :



Photos non contractuelles

Le sachet SANS FERMETURE

Flexico® conçoit également des sachets sans fermeture.

Vous bénéficiez ainsi de la variété et de la qualité de nos films plastique, du large choix de formes de sachet et des nombreuses options proposées sur nos gammes refermables.



BOPP neutre 35 µm : Fond carton argenté

Réf.	L x P + SL (mm)
ITM093201	62 x 220 + 41
ITM093202	70 x 275 + 43
ITM093203	85 x 305 + 55



Les emballages souples en PP font l'objet d'une valorisation énergétique.



Le +

- Idéal pour les produits fragiles présentés debout grâce à la **cartonnette** et la **grande rigidité** du film

BOPP Imprimé fond carton

Réf.	L x P + SL (mm)
ITM093501	80 x 200 + 40
● ITM093502	90 x 240 + 45



Les emballages souples en PP font l'objet d'une valorisation énergétique.



Le +

- **Visibilité** du contenu

Légende :

Format : Largeur (L) x Profondeur (P)
Format : Largeur (L) x Profondeur (P) + Soufflets Latéraux (SL)
● Jusqu'à épuisement des stocks

Photos non contractuelles

PP neutre 40 µm avec patte

Réf.		L x P (mm)
ITM031201	BD 10	80 x 180
ITM031203	BD 40	240 x 400



Les emballages souples en PP font l'objet d'une valorisation énergétique.



Les +

- Conditionnement rapide grâce aux bords décalés
- Emballage brillant et transparent

PP neutre 50 µm : Liassage plot plastique

Réf.		L x P (mm)
ITM031310		100 x 235
ITM031311		120 x 250
ITM031312		140 x 300
ITM031313		200 x 435



Les emballages souples en PP font l'objet d'une valorisation énergétique.



Liassage plastique de 200 sachets



Les +

- Refermable par un lien*, un ruban ou un adhésif
- Sachet liassé pour un conditionnement rapide


* Vendu page 32

PP neutre 40 µm : Liassage wickett

Réf.		L x P + SDF (mm)
* ITM031207	PA 40	120 x 720
** ITM031209	PA 40	150 x 720
** ITM031210	PA 40	170 x 720
* ITM031220	PA 40	180 x 250 + 40
* ITM031221	PA 40	180 x 350 + 40
* ITM031227	PA 40	190 x 400 + 40
* ITM031222	PA 40	200 x 350 + 40
* ITM031223	PA 40	250 x 260 + 40
* ITM031224	PA 40	250 x 400 + 40
* ITM031231	PA 40	250 x 460 + 40
* ITM031225	PA 40	300 x 350 + 40
* ITM031229	PA 40	300 x 460 + 40
* ITM031226	PA 40	350 x 450 + 40



Les emballages souples en PP font l'objet d'une valorisation énergétique.



Les +

- Refermable par un lien*, un ruban ou un adhésif
- Sachet muni de trous d'aération qui offre un conditionnement rapide, une bonne conservation et présentation des aliments

* Vendu page 32

Liassage wickett de 200 sachets

Légende :

Format : Largeur (L) x Profondeur (P)

Format : Largeur (L) x Profondeur (P) + Soufflet de fond (SDF)

Format : Largeur (L) x Profondeur (P) + Soufflets Latéraux (SL)

BD : Bord décalé en mm

PA : Patte déchirable en mm

* 6 trous d'aération de Ø 6 mm

** 16 trous d'aération de Ø 8 mm

Le sachet TIN-TIE

Le sachet modulable à l'infini !

Sachet Stand-up avec lien métallique
intégré pour refermer le sachet en ajustant
la hauteur au contenu.

PAPIER / PP neutre

	Réf.	L x P + SL (mm)
250 grs	ITM095101	90 x 260 + 50
500 grs	ITM095103	115 x 245 + 70



*Apte au contact alimentaire
« corps sec ».*

Ce sachet papier doublé de polypropylène
offre trois avantages :

- Sa fenêtre valorise votre produit
- Son lien métallique permet de fermer
le sachet en ajustant sa hauteur
au contenu
- Son fond plat offre une bonne
tenue debout du sachet en vitrine
ou en rayon.



Photo non contractuelle

Accessoires packaging

À l'écoute de ses clients, Flexico® a complété son offre par une gamme d'accessoires d'emballage.

Les crochets adhésifs souples


PET transparent





ITM103277



ITM101869



ITM101871



ITM103275

Ces crochets transparents sont adhésifs pour suspendre facilement tout produit léger et/ou de petite taille

Ref.

* *	ITM101869	100 blocks de 10 crochets	Trou Européen
* *	ITM103275	Reel of 4000	Trou Européen / Rabattable
* *	ITM101871	Reel of 4000	Trou Européen
* *	ITM103277	Reel of 5000	Forme crochet

Le 

- Livré en bloc ou en rouleau pour la pose automatique




Les crochets adhésifs rigides

PP Polypropylène

Les crochets rigides et translucides permettent de suspendre des produits plus lourds et/ou des emballages plus larges.

Ref. Longueur de base (mm)

* *	ITM103279	65
* *	ITM103280	167



Liens métalliques blancs

Ref. Longueur de base (mm)

* *	ITM101862	4 x 90
-----	-----------	--------



Le 

- Idéal pour les sachets en page 30



Systeme de conditionnement **JOKER**

Les +

1 Un systeme alliant simplicité, flexibilité & performance

2 Une solution évolutive et modulable

3 Des machines robustes

4 Un SAV français, disponible et réactif

La solution d'ensachage souple et économique

La solution de conditionnement brevetée Joker® est constituée de la machine, des sachets et d'une gamme étendue d'accessoires (table de travail, convoyeur, imprimante...).

Nouveau !

Une machine Joker® en leasing ?

Contactez-nous pour plus d'informations



Les sachets JOKER®

Les sachets Joker® se présentent sous forme de chapelet et permettent le **conditionnement de produits de tout type et de toute taille.**

La conception des rails de la machine permet **l'ouverture simultanée de plusieurs sachets à la fois.** Leur remplissage, manuel ou automatique, peut alors être réalisé plus rapidement.

L'ouverture et la dimension du sachet sont ajustables selon le produit à conditionner.

Quelles que soient les caractéristiques et les dimensions des sachets, le passage d'une référence à une autre est simple et rapide.

Il peut être réalisé sans outil spécifique et en quelques minutes seulement.



L'équipe HBF

« Pour la mise en sachets de petits composants électriques, nous recherchions une machine automatique d'ensachage, capable d'accepter quelques pièces par sachet, manuellement ou en automatique, et jusqu'à plusieurs dizaines de pièces par sachet. Robuste, simple d'emploi et offrant une vraie modularité, la machine Pronova 510 nous a rapidement conquis car elle répond à toutes nos exigences avec intégration d'un module permettant de compter le nombre de pièces en remplissage automatique et possibilité de marquages des données variables, à l'avant et à l'arrière des sachets à trou européen + zip de fermeture. Ce modèle 510 donne entière satisfaction, avec un taux d'utilisation approchant maintenant les 100% et nos équipes étudient avec son partenaire Flexico l'implantation d'une seconde machine, modèle 520, capable de traiter des sachets avec cavalier en carton. »

Des réponses adaptées
à chaque secteur d'activité



Alimentaire



Soins & Beauté



Petfood



Mode & Luxe



Chimie



Emballage



Médical & Pharma



Services

DEMANDEZ LA BROCHURE
JOKER AUPRÈS DE NOTRE
SERVICE COMMERCIAL



— adaptés à vos besoins !

Flexico® vous propose une gamme de sachets en polyéthylène adaptée aux machines Joker®. Conditionnez une grande variété de produits dans nos emballages flexibles disponibles avec ou sans fermeture dans 3 formats différents.

Ces sachets peuvent être personnalisables sur la machine Joker® selon le modèle de celle-ci.

Sachets Joker® Line PE neutre 50 µm sans fermeture zip

Réf.	L x P (mm)
ITM094101	90 x 120
ITM094102	130 x 170
ITM094103	230 x 350




Sachets Joker® Line PE neutre 60 µm avec fermeture zip

Réf.	L x P + V (mm)
ITM094104	90 x 120 + 30
ITM094105	130 x 170 + 30
ITM094106	230 x 330 + 30



Légende :

 Pointillés déchirables à 10 mm
Format : Largeur (L) x Profondeur (P)
Format : Largeur (L) x Profondeur (P) + Voile (V)

Photos non contractuelles

Retrouvez nos équipes :

— FRANCE

Flexico SARL

Phone : +33 (0)3 44 49 49 49

E-mail : france.commercial@flexico.fr

www.flexico.com

— EXPORT

Flexico SARL

Phone : +33 (0)3 44 49 59 30

E-mail : export.commercial@flexico.fr

www.flexico.com

— ALLEMAGNE

Flexico Verpackungen GmbH

Phone : +49 (0) 9187 97 050

E-mail : info@flexico.de

www.flexico.com

— BELGIQUE

Minigrip development

Phone : +32 (0) 53 51 00 61

E-mail : info@minigripdev.be

www.flexico.com

— ESPAGNE

Comercial Flexico S.A.U

Phone : +34 (0) 93 268 40 77

E-mail : info@flexico.com

www.flexico.com